

YOKOHAMA #1

# ゴーストレシピ<sup>2.00.14</sup>[B] まわりをよくみる

---

UKABEN

<http://ssp.shillest.net/>

C.Ponapalt (ぽな@ぼぐとら)



# 自然なゴーストの喋りに必要なものとは？

口調の統一に気をつける  
会話内容のバリエーション  
などなど……



# ゴーストが作りこまれて てると思わせる方法

世界観・設定をきちんと  
こまめなイベント対応  
などなど……



何か他に  
手軽にできないか？

---

どっちも物量作戦です！



# ゴーストが 「まわりを把握する」 ということ

周囲の状況に合わせてトーク変化  
隣にいるゴーストと喋る  
などなど……



# 今回は 「環境情報の取得」 についてのお話。

ユーザさん自身の情報  
インストールされているゴースト  
同時起動中ゴーストの把握  
そのほかいろいろ……



# ① インストール済みの ものたち

---

ゴースト・シェル・バルーン  
ヘッドライン・プラグイン……



何もしなくても  
通知されています！

---

SHIORI/3.0 ID =  
installedghostname  
shell , balloon , headline  
installedplugin



# これだけで それなりのことが できたり……

おすすめゴーストを紹介しつつ起動  
プラグインの機能を活用  
専用バルーンに強制切り替え  
複数シェル切り替えで擬似着せ替え



# ②現在の見た目の把握

---

今の「自分」の  
シェルは？バルーンは？



# 起動時に通知 されています。

OnNotifySelfInfo

Reference3 = シェル名

Reference5 = バルーン名



# もちろん切り替え時も

OnShellChanging / Changed

OnBalloonChange

どちらもReference0 = 名前



# 特殊なシエルや バルーン向けの 反応が可能です

例: Emily/Phase4  
専用バルーン時のみ  
ちよつとだけバルーンの  
表示内容を変更



# ③ ユーザさんの 情報取得

---

一応個人情報なので  
悪用しないでね！



# OnNotifyUserInfo

Reference0 = 呼ばれ方  
Reference1 = フルネーム

Reference2 = 誕生日 (例: 2007,8,5)



ユーザさんの名前が  
あらかじめわかっている  
ふりができます

入力してもらう手間を省く

OR

いちいち起動時に名前を聞くのが  
不自然なゴーストさんもいるでしょう



# もし未設定なら……

¥![open,configurationdialog]

タグで、  
設定ダイアログを開けます



# ④同時起動中の ゴーストの把握

複数起動してる場合に  
おとなりさんを把握できるか？



# 昔からある otherghostname

¥0名のみがリストが通知されます。  
本来コミュニケーション用ですが  
もちろん隣のゴースト把握にも  
利用できます。



# OnOtherGhost???

系イベント  
(つい最近実装しました)

OnOtherGhostBooted

OnOtherGhostChanged

OnOtherGhostClosed

OnOtherGhostVanished



浮子屋さんの資料も  
後で見てください！

---

あとはまるなげ。



ここからは  
前回からおなじみ  
大風呂敷です！

---

または、実装できるか  
どうかもわからない  
大ボラ大会ともいう。



# ゴーストが 「まわりをみる」 ってなんだろう？

相手がゴーストじゃなくてもよさそう…



パソコン外の環境情報も取れれば。



# ノートパソコン限定！ 揺れたら文句言う！

HDD保護などのため加速度センサが  
ついてる機種もあるそうです  
このデータ、取れれば……



# Webカメラの画像を 解析して反応！？

---

……んな無茶な。  
ユーザさんの普段の生活  
覗かれまくりだし。



ご清聴  
ありがとうございます  
ございました！

相変わらず  
[これはひどい]  
タグものの講演ですが  
仕様となっております。

